



SÁÐVARA LÍFLANDS 2025

*Landsins mesta
úrval af sáðvöru
fyrir búmanninn*



Í frjóa jörð ...

Lífland hefur um langt árabil verið í fararbroddi þegar kemur að úrvali sáðvöru sem gefið hefur góða raun við íslenskar aðstæður. Við bjóðum upp á gæðavöru, m.a. frá Lantmännun í Svíþjóð og Boreal í Finnlandi en þessi fyrirtæki eru leiðandi á sínu sviði og hafa unnið að markvissum kynbótum á nytja-plöntum fyrir norðlægar aðstæður.

Lífland hefur notið góðs af samstarfi við sérfræðinga þessara fyrirtækja við þróun á vöruúrvalinu. Auk þess tekur sáðvöruúrval Líflands að stóru leyti mið af þeim yrkjum sem gefið hafa besta raun í yrkja-tilraunum Landbúnaðarháskóla Íslands og hefur fyrirtækið átt gott samstarf við helstu fræðimenn landsins á sviði jarðræktartilrauna. Eins hefur verið leitast eftir því að eiga gott samstarf við bændur sem hafa hug á því að reyna ræktun nýrra tegunda og yrkja.

Gott yfirlit yfir vöruúrvalið

Líkt og mörg undangengin ár sendum við nú út yfirgripsmikinn vörulista yfir sáðvörur fyrir bændur. Nú hefur ítarlegri umfjöllun um lykilveruflokkana og helstu eiginleika þeirra verið bætt við og ætti það að auðvelda valið.


Við hvetjum viðskiptavini og aðra bændur til þess að kynna sér úrvalið hjá okkur sem stutt er með góðri ráðgjöf, hagstæðum kjörum og skilvirkri dreifingu. Eins býður Lífland **fría dreifingu hvert á land sem er sé pantað fyrir 15. apríl ef pöntuð eru 300 kg eða meira.**

Hafðu samband við söluráðgjafa okkar


Kynntu þér landsins mesta úrval af sáðvöru í nýjum og veglegum sáðvörulista Líflands fyrir vorið 2025 og leitaðu ráða og tilboða hjá söluráðgjöfum okkar. Nánari upplýsingar er að finna á baksíðu vörulistans. Eins má finna ýmsar [gagnlegar upplýsingar um sáðvöruúrvalið í vefverslun Líflands með því að smella hér.](#)

Endursöluaðilar

Lífland er í góðu samstarfi við endursöluaðila á landsbyggðinni og hvetjum við viðskiptavini á þessum svæðum til að hafa samband við þá:

 **Húnaþing vestra:** Kaupfélag V-Húnavetninga (KVH), Hvammstanga

 **Austurland:** Verkstæði Svans, Finnsstöðum

 **Vesturland:** Kaupfélag Borgfirðinga (KB), Borgarnesi

BYGG

Lífland býður í ár upp á 10 byggyrki, sex sexraða yrki og fjögur tvíraða. Í úrvalinu er að finna yrki sem henta á öllum kornræktarsvæðum landsins.

Sexraða eða tvíraðabygg?

Að jafnaði þroskast sexraðabygg fyrr en tvíraðabygg. Aftur á móti hafa sexraða yrki veikara strá sem hættara er við broti og legu. Breytileiki milli yrkja er þó mikill óháð raðafjölda. Almennt má segja að sexraðabygg sé notað norðanlands, austan, vestan og í uppsveitum sunnanlands en tvíraðabygg í lágsvæitum sunnanlands. Sexraða bygg hefur sótt nokkuð í sig veðrið á kostnað þess tvíraða en á það er þó bent að snemmbroska tvíraða yrki eins og Kría reynast almennt einna best þegar tíðarfarar er ekki hagfellt.



Hafa má áhrif á uppskeruþætti með sáðmagni!

Æskilegt sáðmagn er háð yrkjum, þannig verður til dæmis að taka tillit til þess að tvíraða yrki geta af sér fleiri stöngla af hverju fræi. Þess vegna getur farið vel að nota ívið stærri sáðmagnsskammta fyrir sexraða yrki. Jafnframt er munur á milli yrkja í þúsundkornþunga, auk þess sem tvíraða bygg er gjarnan með hærri þúsundkornþunga. Einnig verður að taka tillit til umhverfisaðstæðna eins og frjósemi, veðurfars og raka. Stórir sáðmagnsskammtar eiga til dæmis illa við í þurrum og ófrjósömum jarðvegi.

Hafa ber í huga að stærri sáðmagnsskammtar leiða þó yfirleitt til minni þúsundkornþunga og rúmþyngdar, verri strástyrks (meiri lega) en líka fljótari þroska og meiri uppskeru. Hafi menn reynslu af því að mikið sé um seinsprotna sprota í akri sem valdi misþroska í kornum, er ráð að auka sáðmagn til að varna því að seinsprotnir sprotar myndi blöð og ax. Einnig er ráð að auka sáðmagn ef menn sá seint að vori. Mikið sáðmagn er mest virkjað í frjósamri jörð eða með ríkulegum skömmtum af köfnunarefnisáburði.

Stærð sáðmagns- og köfnunarefnisskammta eru aðaláhrifaþættir í uppskeru og uppskerutengdum þáttum. Má þar einkum nefna þroska, legu, strástyrk, fjölda sprota, korna og fleira.

Sexraðabygg

SMYRILL Íslenskt yrki (Lbhí)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90558 / 90559-600	190-215	25 / 600	154	3.850 / 92.400	✓

Íslenskt, fljótþroska yrki. Hefur staðið sig vel í hérlendum korntilraunum og skilað góðri uppskeru og háu þurrefnishlutfalli. Gefur meiri uppskeru í meðalárferði en miðlungs eða seinþroska yrki.

HERMANNI Finnskt yrki (Bor.)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90564-20 / 90564-500B 90564-500OB	190-215	20 / 500	155	3.100 / 77.500	✓

Finnskt yrki sem hefur komið vel út í innlendum tilraunum og prófunum meðal bænda. Er uppskerumikið og fljótþroska. Vindþol viðunandi enda er það strásterkt og miðlungi hátt. Gott þol gegn blaðsveppum. Hentar vel bæði á sandi og moldarjörð. Þrífst ágætlega í súrum jarðvegi.

VERTTI Finnskt yrki (Bor.)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90586 / 90586 / 90586-700	190-215	40 / 600 / 700	154	6.160 / 92.400 / 107.800	✓

Finnskt yrki með gott sjúkdómaból. Fyrr til þroska en Hermanni og þarf lægri hitasummu. Hár þúsundkornþungi og rúmþyngd. Örlítið lægra undir axið en á Wolmari en ívið sterkara strá.

ONERVA Finnskt yrki (Bor.) **TAKMARKAÐ MAGN**

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90563-40	190-215	40	152	6.080	✓

Finnskt yrki sem hefur verið í prófunum hér á landi og gefið áhugaverðar niðurstöður. Með háan þúsundkornþunga m.v. sexraða bygg. Í Finnlandi þarf Onerva svipaða hitasummu og Aukusti. Með góðan strástyrk og gott viðnám fyrir blaðsjúkdómum og tekur Aukusti fram á því sviði.

Sexraðabygg

BRAGE Norskt yrki (Gram) **TAKMARKAÐ MAGN**

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90548 / 90549	190-215	600	160	4.000 / 96.000	✓

Fljótþroska, uppskerumikið norskt yrki. Nokkuð hátt undir axið en strásterkt. Hefur reynst vel sunnanlands í samanburði við mörg sex raða yrki. Hefur ágætt þol fyrir sveppasjúkdómum.

JUDIT Sænskt yrki (SW) **TAKMARKAÐ MAGN**

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90502 / 90503	190-215	25 / 700	152	3.800 / 106.400	✓

Gamaleynt yrki sem er nú í boði í síðasta sinn. Eftirbátur margra yngri í uppskerumagni. Heldur tífunni lengi og heldur kornum vel í axi (vin-dþolið). Eftir að þroska er náð ber á að stöngull verði brothættur um hné. Skilar ágætri korn- og hálmuppskeru. Kornþungi og rúmþyngd í meðal-lagi. Stendur sig betur í moldarjörð.

Bygg og sýrustig jarðvegs

Bygg þrífst best í jarðvegi með sýrustig í kringum 6,0-7,5 pH, þ.e. í fremur basískri jörð. Bygg getur vaxið í jarðvegi niður að pH 5,5 en svo lágt sýrustig er almennt ekki ákjósanlegt. Við lágt sýrustig skerðist upptaka næringarefna, einkum fosfórs, kalsíums og magnesíums. Við sýrustig undir pH 5,5 geta t.d. ál og mangan í jarðvegi valdið eitrunar-áhrifum sem leiða til rótarskaða. Æskilegt er að fylgjast með sýrustigi ræktarlands og kalka eftir þörfum.

Hvernig jarðvegur hentar best?

Almennt má segja að bygggræktun gangi betur á jarðvegi þar sem hlutfall lífrænna efna er ekki hátt, þ.e. sendu eða malarkenndu landi. Ástæða þessa er einkum framboð næringarefna, þar sem niðurbrot á lífrænum hluta jarðvegsins losar næringarefni á borð við nitur þegar líður á ræktunartímabilið. Þetta getur valdið myndun hliðarsprotu og haldið plöntum í grænvexti lengur fram á haust en góðu hófi gegnir. Af þessum sökum geta framræstar mýrar verið vanda-samari ræktunarstaður en t.d. gróinn áraur, einkum þegar tíðarfar og tíðarfarstengd ræktunarskilyrði eru undir meðallagi. Í þurrkasumri getur þetta vitaskuld snúist við og því getur mólendisjarðvegur verið öruggari ef landi er mjög þurrkhætt.

Tvíraðabygg

KRÍA Íslenskt yrki (Lbhí)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90500 / 90501-600 / 90501	180-200	25 / 600	155	3.875 / 93.000	✓

Stöðugt yrki, gefur örugga uppskeru og góðan þroska hvort sem árar betur eða verr. Fljótþroska af tvíraðayrki að vera. Skurðarhæf í lok ágúst í meðalári ef tímanlega er sáð. Vindþolið og hættir lítið við legu. Ber þó á brothættum stönglum eftir að fullum þroska er náð. Smá korn en rúmþyngd er góð. Ef menn vilja koma í veg fyrir haustáföll þá er gott að nota Kría og hefja skurð í lok ágúst. Hentar vel bæði á sandi og moldarjörð.

ANNELI Sænskt yrki (SW)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90527 / 90528	180-200	25 / 700	154	3.850 / 107.800	✓

Síðþroska yrki frá Norður-Svíþjóð sem hefur gefið ágæta raun og skilað meiri uppskeru en Kría, Filippa og Kannas. Valkostur í stað Filippu sem er að mestu leyti dottin út af markaði.

ARILD Sænskt yrki (SW)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90538-25 / 90538	180-200	25 / 600	161	4.025 / 96.600	✓

Nýlegt sænskt yrki sem hefur staðið sig vel í innlendum tilraunum og verið fyrst til þroska af erlendum tvíraða yrkjum en seinna en Kría. Með háan þúsundkornþunga, hávaxið og uppskerumikið. Erlendis er þolið gott fyrir helstu sveppasjúkdómum.

MAIRE Finnskt yrki (Bor.) **NÝTT TAKMARKAÐ MAGN**

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90539	180-200	20	157	3.140	✓

Nýtt finnskt yrki óreynt hérlendis. Þarf svipaða hitasummu og Arild. Uppskerumikið m.v. tvíraða bygg í finnskum tilraunum og gefur stórt korn sem getur hentað til móltnar. Nokkuð lágt undir axið en stendur vel af sér veður. Þykir hafa gott þol fyrir þurrki. Hentar betur á sendið land eða aura heldur en framræst mýrlendi. Stendur sig ekki vel í súrum jarðvegi.

Hafrar til þroska, hveiti og rúgur

HAFRAR PERTTU Finnskt yrki (Bor.)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90168-20 / 90167	180-200	20 / 600	168	3.360 / 100.800	✓

Fljótþroska finnskt yrki með hátt þurrefnishlutfall. Hátt hlutfall betaglúkana og hvít sterkja. Hentar því vel til manndis. Hefur staðið sig vel í innlendum tilraunum með tilliti til kornþroska og uppskerumagns.

HAFRAR CILLA Sænskt yrki (SW) **TAKMARKAÐ MAGN**

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90161	180-200	25	162	4.050	✓

Cilla er fljótþroska og nokkuð uppskerumikið yrki, vinsælasta yrkið til þroska síðustu ár. Stendur vel af sér haustveður. Hentar vel til völsunar og vinnslu á haframjöli.

VORHVEITI HELMI Finnskt yrki (Bor.)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90720-20	180-200	20	165	3.300	

Mjög snemmbroska vorhveiti í Finnlandi. Afbragðs gæði til manndis. Vorhveiti er hægt að rækta í hlýrri sveitum inn til landsins með þokka-legum árangri.

VETRARHVEITI BOTNICA Finnskt yrki (Bor.)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90712-2 / 90713	180-200	20 / 600	173	3.460 / 103.800	✓

Mjög vetrarþolið og snemmbroska við finnskar aðstæður og hefur gefið góða uppskeru hérlendis. Gefur meðalstórt korn og er ræktað til manndis í Finnlandi. Þykir strásterkt og hættir lítið við legu.

VETRARRÚGUR REETTA Finnskt yrki (Bor.)

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90620 / 90623	180-200	20 / 600	157	3.140 / 94.200	✓

Vetrarþolið, uppskerumikið, en seint til þroska síðara sumarið. Afar hálmikið. Snemmsprottin vorbeit seinna árið og hægt að þreskja til rúgkorns árið eftir sáningu. Rúgur þolir súrari jörð en t.d. bygg.

VETRARRÚGUR GRANAT Pólskt yrki (Danko) **NÝTT**

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	LBHÍ prófað
90627	180-200	700	155	108.500	

Yrkið heitir fullu nafni Dankowskie Granat. Hefur gefið afar góða raun við finnskar aðstæður og reynist þar bæði sjúkdómþolið og stendur vel af sér vetur. Uppskerumikið í Finnlandi og hættir minna til legu en mörg önnur yrki. Hægt að nýta í snemmsprottna vorbeit vori eftir sáningu og svo til kornþroska að hausti. Rúgur þolir súrari jörð en t.d. bygg.



Svo uppsker sem sáir

Grasfræblöndur Líflands eru samsettar með fjölbreyttar þarfir í huga. Hjá Líflandi hefur þetta verið haft að leiðarljósi samhliða því að bjóða upp á kosti sem auka sjálfbærni og minnka t.d. þörf á aðkeyptum nituráburði.

Vallarfoxblanda LÍF

Margir bændur kjósa að rækta vallarfoxgras í hreinrækt í spildum. Rannsóknir benda til þess að með því að fjölga stofnum aukist uppskerumagn, viðnámsþróttur og þol umfram það að rækta aðeins einn stofn í túnum. Vallarfoxblanda LÍF inniheldur fjóra stofna sem allir hafa gefið góða raun við íslenskar aðstæður.

Ísáningarblanda LÍF

Með Ísáningu í tún má bæta endingu þeirra og viðhalda hlutdeild uppskerumikilla grasa með hátt fóðrunarvirði. Ísáningarblanda Líflands er sérstaklega samsett með þetta í huga og hefur þessi aðferðafræði færst í vöxt héraendis á liðnum árum.

Smári eða ekki smári?

Smáratúnsblöndur Líflands innihalda allar forsmið smárafræ. Fræið þarfnast smitunar með *Rhizobium* gerlum til að tryggja nitubindingarhæfni smárans. Með ræktun smára í túnum má minnka þörf á nituráburði, auka prótein og hækka meltanleika fódurs. Huga þarf vel að sýrustigi jarðvegs þar sem smári er ræktaður, en of súr jarðvegur dregur úr endingu hans og almennt þrífst hann best í vel framræstum, bergefnaríkum jarðvegi. Draga þarf úr nituráburðargjöf til að auka endingu smárans en um leið þarf að auka fosfór- og kalgjöf.



Grasfræblöndur til túnræktar

FINNLANDSBLANDA

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk
90018	25-30	20	790	15.800

Blanda samsett úr finnskum stofnum sem hentar vel til beitar og sláttar. Samanstendur af stofnum sem hafa gefið góða raun héraendis og samþætta gott vetrarþol og ágætan endurvöxt. Vallarrýgresið gefur meiri endurvöxt og eykur svarðarmyndun.

Vallarfoxgras UULA 31,5%, RUBINIA 31,5%, HERTTA 27%; vallarrýgresi RIIKKA 10%

RÝGRESISBLANDA LÍF

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk
90006	25-30	15	750	11.250

Blanda sem samanstendur af harðgerðum og uppskerumiklum vallarfoxgrasyrkjum með gott vetrarþol. Fjölæra rýgresið eykur uppskeru sáðárið, gefur kjarngott fóður og skýlir vallarfoxgrasinu í uppvexti.

Vallarfoxgras SNORRI 45, RAKEL 40%; vallarrýgresi BIRGER 15%.

VALLARFOXBLANDA LÍF

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk
90004	25-30	15	780	11.700

Fjölstofna vallarfoxgrasblanda fyrir þá sem kjósa vallarfoxgras í hreinrækt. Samanstendur bæði af vetrarþolnari yrkjum sem skila minni endurvexti og öðrum sem skila meiri uppskeru í seinni slætti en geta enst skemur. Allir stofnar í blöndunni eru þrautreyndir og vel þekktir við íslenskar aðstæður.

Vallarfoxgras RAKEL 30%, SNORRI 25%, TRYGGVE 25%, SWITCH 20%.

ÍSÁNINGARBLANDA LÍF

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk
90017	25-30	15	760	11.400

Blanda með uppskerumiklum stofnum vallarfoxgrass í blöndu við vallarrýgresi ætluð til Ísáningar í tún. Byggir á hugmyndafræði um að auka hlutdeild hagstæðra fódurgrasa með reglubundinni Ísáningu í tún.

Vallarfoxgras SWITCH 30%, RAKEL 25%, GRINDSTAD 25%; vallarrýgresi BIRGER 20%.

GRASFRÆBLANDA K

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk.	Verð kr./sekk án vsk
90000	25-30	15	860	12.900

Hefðbundin vallarfoxblanda sem hentar vel til beitar og sláttar. Samanstendur af harðgerðum og uppskerumiklum yrkjum vallarfoxgrass með gott vetrarþol auk vallarsveifgrass sem flýtir lokun og svarðarmyndun.

Vallarfoxgrass SNORRI 45%, RAKEL 40%; vallarsveifgrass KUPOL 15%.

FJÖLGRASABLANDA LÍF

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk.	Verð kr./sekk án vsk
90010	25-30	15	840	12.600

Vallarfoxblanda með hávingli og vallarsveifgrasi sem eykur, þurrkþol, endurvaxtarhlutfall og beitarþol.

Vallarfoxgrass SNORRI 30%, RAKEL 30%; hávingull REVANSCH 30%; vallarsveifgrass KUPOL 10%

SMÁRATÚN SPRETTA Niturbindandi

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk.	Verð kr./sekk án vsk
90012	25-30	15	1.120	16.800

Blanda þar sem áhersla er lögð á hámarks uppskeru og endurvöxt en án hávinguls. Hentar best þar sem minna reynir á vetrarþol. Hvítmári og tveir rauðsmárástofnar í auknu hlutfalli.

Vallarfoxgrass SWITCH 20%, RAKEL 15%, TRYGGVE 15%; vallarrýgresi BIRGER 20%; forsmitaður rauðsmári PEGGY (4n) 13%, YNGVE (2n) 11%; forsmitaður hvítmári HEBE 6%.

SMÁRATÚN SLÆGJA Niturbindandi

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk.	Verð kr./sekk án vsk
90013	25-30	15	1.020	15.300

Blanda þar sem áhersla er lögð á góða uppskeru og gott vetrarþol. Rauðsmárayrkin Peggy (ferlitna) og Yngve (tvílitna) bæta uppskeru og auka lystugleika.

Vallarfoxgrass SNORRI 25%, RAKEL 30%; hávingull REVANSCH 10%; vallarrýgresi BIRGER 10%; forsmitaður rauðsmári YNGVE (2n) 18%, forsm. rauðsm. PEGGY (4n) 7%.

SMÁRATÚN BEIT Niturbindandi

Vörunúmer	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk.	Verð kr./sekk án vsk
90015	25-30	15	940	14.100

Blanda þar sem áhersla er lögð á gott þol fyrir beit og traðki. Gefur góða uppskeru og hentar bæði vel til beitar og sláttar. Hvítmárin bætir uppskeru og eykur lystugleika.

Vallarfoxgrass SNORRI 20%, RAKEL 23%; hávingull REVANSCH 15%; vallarrýgresi BIRGER 15%; vallarsveifgrass KUPOL 10%; forsmitaður hvítmári HEBE 17%.

Grös um grös frá grösum til grasa

Vallarfoxgrass er sú grastegund sem mest er notuð til túntækar hér á landi. Ástæður þess eru bæði ending en ekki síður góðir fódureiginleikar þess hvort sem það er nýtt til beitar eða sláttar. Fóðrunarvirði vallarfoxgrass er hátt fram að skriði en eftir skriði fellur það hratt. Uppskeran getur verið um 6-9 tonn þE/ha. Endurvöxtur getur verið slakur en nokkur munur er á þessu milli yrkja og hægt er að auka hann með enduráburðargjöf eftir fyrri slátt.

Hávingull er gott fóðurgras og getur gefið meiri endurvöxt en vallarfoxgrass. Hann er þó ekki sveillþolinn og getur hörfað hraðar úr ræktarlandi. Hann getur hentað vel í blöndu með vallarfoxgrasi.

Vallarrýgresi er mjög góð fóðurjurt og hentar það bæði vel til beitar og sláttar. Vaxtargeta er mikil, endurvaxtarhlutfallið hátt og uppskeran lystug og orkumikil. Helsti ókosturinn er vetrarþolið sem er af skornum skammti og sú staðreynd að það fer seint í vöxt á vorin. Af þessu sökum er almennt ekki mælt með notkun vallarrýgresis í hreinrækt en það hentar vel á 10-15% hlutfalli með vallarfoxgrasi og öðrum tegundum.



Grastegundir til túnræktar

Vöru- númer	Stofn	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verðkr./sekk án vsk	Helstu kostir	LBHÍ prófað
90054	Vallarfoxgras RUBINIA	20-25	20	690	13.800	Finnskt yrki. Í hópi uppskerumestu vallarfoxgrasyrkja og með gott vetrarþol.	✓
90056	Vallarfoxgras HERTTA	20-25	20	690	13.800	Finnskt yrki. Uppskerumikið og vetrarþolið og svipar til Tuukka.	✓
90058	Vallarfoxgras NUUTTI	20-25	20	690	13.800	Finnskt yrki og vetrarþolnast finnsku vallarfoxyrkjanna. Álíka uppskerumikið og Grindstad í íslenskum tilraunum en vetrarþolnara.	✓
90059	Vallarfoxgras UULA	20-25	20	690	13.800	Finnskt yrki. Hefur reynst mjög vetrarþolið í íslenskum tilraunum, með gott fóðurgildi og gefur ágæta uppskeru.	✓
90022	Vallarfoxgras SNORRI	20-25	10	750	7.500	Mjög vetrarþolið yrki sem var framræktað með sam-norrænu úrvali. Nokkuð uppskerumikið en gefur minni endurvöxt en ýmis önnur yrki.	✓
90030 90031	Vallarfoxgras RAKEL Lífrænt vottað fræ	20-25	10	750 1.090	7.500 10.900	Miðlungs vetrarþolið. Uppskerumikið. Gefur meiri endurvöxt en mörg norðlæg yrki.	✓
90037	Vallarfoxgras GRINDSTAD	20-25	10	720	7.200	Uppskerumikið og gefur góðan endurvöxt. Hentar síður þar sem mikið reynir á vetrarþol.	✓
90050	Vallarfoxgras SWITCH	20-25	10	750	7.500	Uppskerumikið og gefur góðan endurvöxt. Hentar síður þar sem mikið reynir á vetrarþol.	✓
90067	Vallarsveifgras KUPOL	20-25	10	1.170	11.700	Paulreynt yrki sem hefur mikið verið ræktað hérlendis. Polið og svarðarmyndandi. Fremur fingert.	✓
90072	Vallarsveifgras BALIN	20-25	10	890	8.900	Talsvert ræktað hérlendis. Polið og svarðarmyndandi. Hentar í stykki þar sem beitarálag er.	✓
90074	Vallarsveifgras OPAL	20-25	10	990	9.900	Talsvert ræktað hérlendis. Polið og svarðarmyndandi. Hentar í stykki þar sem beitarálag er.	✓
90223 90228	Vallarrýgresi BIRGER (4n) Lífrænt vottað fræ	25-35	20 10	490 820	9.800 8.200	Með vetrarþolnari rýgresisyrkjum. Gott í hreinrækt. Uppskerumikið ferlitna yrki. Ekki eins vetrarþolið og vallarfoxgras.	✓
90234	Vallarrýgresi RIIKKA (2n)	25-35	15	870	13.050	Vetrarþolið finnskt yrki. Tvílitna, gefur minni uppskeru en Birger en hugsanlega endingarbetra. Ekki eins vetrarþolið og vallarfoxgras.	✓
98143	Hávingull KLAARA	25-30	10	850	8.500	Vetrarþolið og uppskerumikið yrki. Gefur almennt orkuríka uppskeru með hátt fóðrunarvirði.	✓
98002	Túnvingull RUBIN	25-30	10	680	6.800	Nægjusamur, þurrkþolinn og harðger. Getur hentað í þurr-lend beitarhólf en er almennt ekki notaður til túnræktar.	✓
98005	Túnvingull GONDOLIN	25-30	15	490	7.350	Nægjusamur, þurrkþolinn og harðger. Gefur góða uppskeru. Getur hentað í þurr-lend beitarhólf en er almennt ekki notaður til túnræktar.	✓
98165	Strandreyr BAMSE F	15-20	10	1.520	15.200	Strandreyr getur gefið mikla uppskeru við íslenskar aðstæður. Einkum ræktaður vegna hálsins sem hægt er að nýta til undirburðar o.fl.	✓



Smáraræktun í blöndu með grasfræi hefur aukist jafnt og þétt á liðnum árum. Smárar eru gott, steinefnaríkt fóður með hátt próteininnihald, hátt meltanleikahlutfall og þeir binda nitur í jarðveg og draga þar með úr áburðarþörf og stuðla að sjálfbærari búskaparháttum. Smárar geta líka hentað í landgræðslu samhliða sáningu grastegunda en vegna niturbindingarhæfni sinnar geta þeir flýtt framvindu gróðurlenda.

Til að auka árangur smáraræktar þarf að hafa nokkur atriði í huga:

- **Rhizobium smitun:** Á rótum smárans lifa samlíffisörverur af Rhizobium stofni. Þessar örverur binda nitur úr andrúmslofti í skiptum fyrir sykrur og dvalarstað. Bæði er hægt að fá smitið sér eða húðað á fræinu sem nefnist þá "forsmitað".
- **Val á ræktarlandi:** Smárar þrífast best í rakaheldnum, vel framræstum og steinefnaríkum jarðvegi með hátt sýrustig. Æskilegt er að stefna á sýrustig í kringum pH 6,0 að lágmarki. Of lágt sýrustig getur dregið stórlega úr endingu smárans í túnum.
- **Áburðargjöf:** Til að tryggja viðgang og endingu smára ætti að draga út nitur- áburðargjöf en samhliða auka bæði fosfór- og kalískammt. Of mikill nituráburður flýttir hörfun smárans.



Smárar

Vöru-númer	Stofn	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	Helstu kostir	LBHÍ prófað
NÝTT 90671	Logasmári HEUSERS OSTSAAT forsmitaður	5-15	25	730	18.250	Einær smárategund sem hentar í græn-fóðurböndur, t.d. með vetrarrýgresi og sumarhöfnum. Fræið kemur forsmitað.	
90604 90602	Hvítsmári HEBE forsmitaður Lífrænt vottað fræ	7-11	10	2.140 2.780	21.400 27.800	Tvílitna. Miðlungs uppskera.	✓
90600	Hvítsmári UNDRÖM án smits	7-11	10	1.495	14.950	Gamalt yrki. Þrautreynt héraendis. Góð uppskera.	✓
90612F 90606	Rauðsmári YNGVE (2n) forsmitaður Lífrænt vottað fræ	12-14	10	1.740 2.160	17.400 21.600	Tvílitna. Endingargóður. Uppskerumikill. Með gott vetrarþol.	✓
90615	Rauðsmári PEGGY (4n) forsmitaður	12-14	10	2.190	21.900	Ferlitna. Uppskerumikill. Hefur komið vel út í tilraunum.	✓
90616	Rauðsmári SAIJA (2n) án smits	12-14	10	2.200	22.000	Nýtt finnskt tvílitna yrki sem lofar góðu bæði varðandi uppskeru og vetrarþol. Ekki forsmitað.	✓
90619	Bakteríusmit fyrir smára	í 10 kg	100g		2.790	Rhizobium bakteríusmit til að tryggja niturbindingu smára. Einn poki dugir fyrir 10 kg af smárafræi.	

Niturbindandi

Hvítsmári hentar mjög vel til beitar og sláttar. Hvítsmári breiðir úr sér með jarðrenglum og mun því auka þekju sína árin eftir sáningu. Hann skilar ekki mikilli uppskeru en gefur góðan endurvöxt og hefur ágætt vetrarþol.

Rauðsmári er mun uppskerumeiri og gefur almennt góðan endurvöxt. Rauðsmári hefur ekki jarðrenglur heldur stólparót og hefur því ekki sömu möguleika á að breiða úr sér og hvítsmárin. Hann þolir þurrk en er ekki jafn vetrar- og beitarþolinn og hvítsmári.

NÝTT

Logasmári er einær smárategund sem prófuð hefur verið héraendis með ágætum árangri. Hentar í blöndu með vetrarrýgresi, sumarhöfnum og eða í skjólsáningarblöndu sem sáð er samhliða grasfræi í nýræktir. Í ár er boðið upp á þýska logasmárayrkið HEUSERS OSTSAAT og er fræið forsmitað og tilbúið til sáningar. Logasmári er með djúpsækið rôtarkerfi og hentar til ræktunar á fjölbreyttum jarðvegsgerðum. Hann gerir sömu kröfu og aðrir smárar til sýrustigs.



Logasmári

Grænfóður

Ræktun einærra fóðurjurta er mikilvægur liður í fóðuröflun á flestum búum. Um er að ræða fljótsprottnar tegundir sem skila góðri uppskeru sáðárið. Grænfóðurræktun getur einnig verið liður í endurræktunarferli meðan landið fær að brjóta sig áður en því er lokað á ný. Jafnframt getur ræktuð grænfóðurs verið mikilvægt svar við kalskemmdum, þ.e. til að tryggja sem mest fóður þegar tún hafa skemmt.

Sumarhafrar

Þau sumarhafrafrayrki sem hér eru ræktuð eru flest seint skriðandi hafrar, yrki sem einnig gefa af sér korn sé lengd sumars nægjanleg. Eiginlegir vetrarhafrar eru lítið í ræktun í Skandinavíu, enda er frostþol þeirra lítið. Sumarhafra þarf að slá rétt fyrir skrið og ef snemma er slegið geta þeir gefið af sér nokkurn endurvöxt. Hafrar þola lakari jarðvegsgæði en t.d. bygg.

Sumar- og vetrarrýgresi

Einært sumar- eða vetrarrýgresi er eitt mest ræktaða grænfóðrið hér á landi. Sumaryrkin vaxa hratt og skriða snemma og það þarf að gæta vel upp á nýtingu í tæka tíða fyrir eða um skrið. Vetrarrýgresi er hægsprottnara fram að slætti en gefur meiri endurvöxt eftir slátt. Fóðrunarvirði vetrarrýgresis er almennt meira en sumarrýgresis. Vetrarrýgresi nær stundum að yfirvetra og getur gefið uppskeru árið eftir sáningu en ekki er hægt að stóla á það.

Grænfóður - sumarhafrar & einært rýgresi

Vörunúmer	Stofn	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	Helstu kostir	Vaxtar dagar	LBHÍ prófað
90108 90109	Sumarhafrar NIKE	200	25 600	145	3.625 87.000	Grænfóðurhafrar. Skriða seint. Finnskt yrki. Hentar einnig til kornþroska í hlýrri sveitum.	70-90	✓
90122-25 90122	Sumarhafrar NÝTT SCOTTY	200	25 700	145	3.625 101.500	Grænfóðurhafrar. Nokkuð hávaxnir. Skriða seint. Þýskt yrki. Hentar einnig til kornþroska í hlýrri sveitum.	70-90	✓
90175	Sumarhafrar TAIKA	200	20	150	3.000	Blaðrikir grænfóðurhafrar. Skriða seint. Finnskt yrki.	70-90	✓
90242	Sumarrýgresi LEMNOS (4n)	30-40	25	450	11.250	Uppskerumikið og snemmsprottið ferlitna rýgresi við íslenskar aðstæður.	40-60	✓
90220	Sumarrýgresi * SWALE (2n)	30-40	20	460	9.200	Uppskerumikið. Ferlitna. Paulreynt héraendis. Góður endurvöxtur. Hentar til beitar og sláttar.	40-60	✓
90260	Vetrarrýgresi NÝTT TURGO (4n)	30-40	25	392	9.800	Uppskerumikið ferlitna yrki. Gefur mikla og sykurríka uppskeru með hátt meltauleikahlutfall. Góður endurvöxtur.	70-90	✓
90279	Vetrarrýgresi DANERGO (4n)	30-40	10	395	3.950	Uppskerumikið. Ferlitna. Kröftugur vöxtur. Skriður seint.	70-90	✓
90263	Vetrarrýgresi NANA (4n)	30-40	25	460	11.500	Uppskerumikið. Ferlitna. Gefur mikla og sykurríka þurrefnisuppskeru, hefur hátt endurvaxtarhlutfall og er sjúkdómþolið.	70-90	✓
90270	Vetrarrýgresi * MEROA (4n)	30-40	25	430	10.750	Uppskerumikið. Ferlitna. Paulreynt yrki sem hefur gefið góða raun. Skriður snemma.	70-90	✓

* Takmarkað magn



Grænfóður

Vetrarrepja

Fóðurrepja er mikið ræktuð hérlendis, sér í lagi til haustbeitar fyrir mjólkurkúr og lambfé. Með ræktun hennar má viðhalda kjarngóðri beit á sama tíma og annar gróður er farinn að dala. Hún er fyrst og fremst ræktuð fyrir blaðvöxtinn sem má bæði beita en einnig votverka. Gott er að hafa í huga að hæð repjunnar má hafa áhrif á með sáðskömmtum og með sáðmagni nær efri mörkum verða plöntur fleiri en jafnframt lægri. Vetrarrepja getur gefið góða uppskeru og fer seint eða ekki í kynvöxt og stendur langt fram á haust.

Sumarrepja

Eftir nokkurra ára fjarveru er sumarrepja nú aftur fánleg. Sumarrepja er afar fljótsprottin, fer snemma í kynvöxt (blómgun) og hefur að því leyttinu skamman nýtingartíma. Hún hefur þó átt nokkurn hóp fylgjenda og nú er fánlegt þýska yrkið Helga.

Fóðurrófa GOWRIE

Í ár er í boði gulrófuyrkið GOWRIE, yrki sem hentar bæði til fóðuröflunar og manneldis. Um er að ræða breskt yrki sem hefur góða mótstöðu gegn kálæxlaveiki og mjöldögg.

Grænfóður - fóðurrepja, næpur, rófur & mergkál

Vörunúmer	Stofn	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	Helstu kostir	Vaxtardagar	LBHÍ prófað
90305	Sumarrepja HELGA NÝTT	8-12	10	540	5.400	Snemmsprottin og lystug. Þarf mun færri vaxtardaga en vetrarrepja en þarf líka að nýta hratt.	50-70	
90381 90382	Vetrarrepja HOBSON	8-10	20 25	730	14.600 18.250	Uppskerumikið, stilkhátt og blaðríkt yrki sem er mikið ræktað hérlendis.	80-100	✓
90372	Vetrarrepja AKELA NÝTT	8-10	10	515	5.150	Gamalreynt yrki sem gefur ágæta uppskeru. Er laufmikið með hátt meltanleikahlutfall.	80-100	✓
90384-5 90384-20	Vetrarrepja UNICORN	8-10	5 20	780	3.900 15.600	Nýtt fljótsprottið blendingsyrki með mikla vaxargetu. Getur gefið góðan endurvöxt með rétttri nýtingu.	80-100	
90365	Vetrarrepja FONTAN	8-10	10	510	5.100	Gamalreynt og uppskerumikið yrki. Meðalhátt. Blaðríkt.	80-100	✓
90367-5	Vetrarrepja INTERVAL	8-10	5	860	4.300	Uppskerumikið. Hávaxið. Blaðríkt yrki sem hefur skilað góðum árangri í ræktun hérlendis.	80-100	✓
90404	Fóðurmergkál BOMBARDIER	6-9	5	2.690	13.450	Uppskerumikið. Sjúkdómabolið. Lystugt og með hátt fóðrunarvirði.	100-130	
90423	Fóðumæpur SAMSON	2,5	5	995	4.975	Prautreynt yrki sem nokkuð hefur verið ræktað hérlendis. Fáar tegundir geta gefið eins margar fóðureiningar pr. hektara í ræktun. Lystugt og sykurríkt.	90-110	✓
90430	Fóðurrófa GOWRIE NÝTT	2-4	1	10.930	10.930	Gulrófur sem henta bæði til fóðurs og manneldis. Gefa mikla þurrefnisuppskeru á hektara. Hafa góða mótstöðu gegn kálæxlaveiki og mjöldögg.		
90435	Fóðurbeðja BLIZZARD	1 poki	c.a. 50.000 plöntur	-	19.900	Fóðurbeðja (oft rangnefnd sykurrófa). Orkurík og lystug fóðurjurt. Öreynd hérlendis. 1 skammtur í 0,5 ha.		

* Takmarkað magn



Ertur

Ræktun ertna hefur færst í vöxt hérlendis. Algengt er að sá ertum í heilsæðisblöndu með t.d. seinþroska byggi, höfrum eða vetrarrýgresi. Einnig hefur færst í aukana að ertum sé sáð sem skjólsáði í nýræktir og auka þær þá uppskerumagn og fóðrunarvirði nýræktarinnar sáðárið auk þess að leggja nýræktinni til viðbótar niturskammt. Ertur gefa af sér gott, steinefnaríkt fóður með hátt meltanleikahlutfall. Hafi ertum ekki verið sáð í viðkomandi spildu í lengri tíma eða alls ekki er mælt með smitun fræsins, enda lifa ertur í samlífi við niturbindandi Rhizobium örverur sem binda nitur úr andrúmsloftinu. Smitið má kaupa í 100 gramma bréfum.

Hestabaunir

Sampo hestabaunir eru snemþroska yrki úr hópi hesta/bóndabauna (þekktar sem fababaunir á ensku). Þær henta þó varla til ræktunar nema í hlýrri sveitum. Þær geta verið áhugaverður kostur til að prófa í heilsæðisblöndu með höfrum eða vorhveiti. Líkt og ertur geta þær gefið af sér gott próteinfóður með hátt meltanleikahlutfall.

Logasmári - sjá meira á síðu 9.

Ertur, baunir og einærar belgjurtir

Vöru-númer	Stofn	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	Helstu kostir	LBHÍ prófað
90671	Logasmári HEUSERS OSTSAAT forsmitaður NÝTT	25-30	25	730	18.250	Einær smáategund sem hentar í grænfóðurlöndur, t.d. með vetrarrýgresi og sumarhöfrum. Fræði kemur forsmitað.	
90648 90650	Ertur INGRID	200-250	25 700	185	4.625 129.500	Fyrir norðlæggar aðstæður. Stendur vel. Er uppskerumikið með háan þúsundkornþunga. Gefur gular ertur.	✓
90651 90651-600	Ertur MATILDA	200-250	20 600	186	3.720 111.600	Finnskt yrki. Hentar vel til fóðurs og manneldis. Uppskerumikið. Gefur grænar ertur.	✓
90680	Hestabaunir SAMPO	150-200	20	210	4.200	Snemþroska finnskt yrki til fóðurs. Einna fyrst til þroska. Óvíst um þroska hérlendis. Sama bakteríusmit og f. ertur.	
90645	Bakteríusmit fyrir ertur	í 100 kg	100g		2.790	Einn poki dugir fyrir 100 kg af ertufræi.	

 Niturbindandi



Olíujurtir

Ræktun repju og nepju til olíuvinnslu er ekki útbreidd hérlendis en þó er hér hópur ræktenda sem sáir og uppsker árvísst. Á liðnum árum hefur ræktunin að mestu einskorðast við voryrki olíunepju og hefur **Cordelia** verið mest ræktuð. Eins hefur vetraryrki verið sáð reglubundið og þar hefur **Largo** átt vinninginn og virðist það bæði vera vetrarþolið og snemþroska árið eftir sáningu.

Synthia - nýtt yrki vornepju

Í ár bætist við nýtt voryrki olíunepju sem nefnist Synthia. Synthia er finnskt yrki sem samkvæmt þarlandum tilraunum er enginn eftirbátur eldri yrkja. Það er fyrr til þroska en gefur á sama tíma meiri uppskeru.

Olíujurtir

Vöru-númer	Stofn	Sáðmagn kg/ha	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	Helstu kostir	LBHÍ prófað
90341	Vor olíunepja CORDELIA	6-8	20	1.280	25.600	Snemþroska þaulreynt voryrki olíunepju sem gefur ágæta uppskeru.	✓
90345	Vor olíunepja NÝTT SYNTHIA	6-8	20	1.330	26.600	Nýtt snemþroska yrki frá Finnlandi sem tekur eldri yrkjum fram í uppskerumagni og stöngulstyrk. Tveimur dögum fyrr til þroska en Cordelia.	✓
90320	Vetrar olíunepja LARGO	8-10	10	1.200	12.000	Vetrarolíunepja sem hefur nokkuð verið ræktuð hérlendis og sýnt bæði gott vetrarþol og uppskeruhæfni.	✓

Fræ fyrir grasflatir og græn svæði

Hjá Líflandi færðu gott úrval grasfræs fyrir garðinn og önnur græn svæði. Hægt er að kaupa einstakar tegundir eða tilbúna blöndur (Garðablanda og Uppgræðslublanda). Til uppgræðslu á opnum svæðum, t.d. í kringum rask vegna vegafremkvæmda er líka upplagt að sá hvítmára sem finna má á síðu 9 í þessum bækling. Sáning í íbúðarhúsalóð getur verið ódýr en um leið afar heppileg leið til að koma upp fallegri grasflöt.

Hvernig berðu þig að?

■ Undirlagið og undirbúningur

Léttsandblönduð gróðurmold er besti valkosturinn sem undirlag. Ekki hafa hreinan sand nema að hámarki í 2-5 cm lagi yfir gróðurmold. Flötina þarf að grjóthreinsa og raka vel slétta fyrir sáningu. Þetta er mikilvægt þar sem þetta verður ekki auðveldlega lagfært eftir að grasið hefur komist á legg nema á lengri tíma.

■ Sáðskammtur

Þegar sáð er í litlar flatir má nota allt að 2 kg fræs á hverja 100m² til að árangur verði sem skjóttastur. Í stærri verkefni má fara í 0,5-1 kg.



■ Hvernig er gott að dreifa fræinu?

Hægt er að fá litla handknúna frædreifara í garðvöruverslunum. Fylgið leiðbeiningum þeirra. Fyrir minni aðgerðir er lítið mál að handdreifa fræinu en fyrir óreynda er gott að skipta sáðskammtinum í 2-3 hluta og miða við að dreifa fyrsta skammtinum langsum á flötina með því að ganga fram og tilbaka þar til búið er að dekkja flötinn. Næsta umferð er farin þversum og sú þriðja á ská. Þannig næst sem best dreifing.

Æskilegt er að dreifa grasfræinu í lygnu veðri og því skal sáldra sem jafnast yfir flötinn. Að lokinni sáningu er gott að raka mjög léttilega yfir flötina með malarhrífu. Að því loknu er gott að valta yfir með litlum garðvalta (þeir fást t.d. vatnsfylltir hjá flestum tækjaleigum).



Flatargrös

Vörunúmer	Stofn	Stærð sekkja (kg)	Verð kr./kg án vsk	Verð kr./sekk án vsk	Helstu kostir
98002	Túnvingull RUBIN	10	680	6.800	Nægjusamur og harðger. Hentar vel til landgræðslu og í grasflatir.
98005	Túnvingull GONDOLIN	15	490	7.350	Nægjusamur og harðger. Hentar vel til landgræðslu og í grasflatir.
90082	Sauðvingull RIDU	18	850	15.300	Harðgerður, lágvaxinn og þurrkþolin. Skriðull og svarðarmyndandi. Hentar vel í landgræðslu og sem hluti af grasflatafrablöndu.
90223	Vallarrýgresi BIRGER	20	490	9.800	Hentar vel með öðrum grastegundum. Spírar hratt og myndar fljótt svörð.
90067	Vallarsveifgras KUPOL	10	1.170	11.700	Paulreynt yrki sem hefur mikið verið ræktað hérlendis. Polið og svarðarmyndandi. Fremur fingert.
90072	Vallarsveifgras BALIN	10	890	8.900	Svarðarmyndandi og stuðlar að góðri lokun grasflata.
90074	Vallarsveifgras OPAL	10	990	9.900	Svarðarmyndandi og stuðlar að góðri lokun grasflata.
99014 / 99015	Garðablanda Vallarrýgresi ROKADE 20%; túnvingull CAPRICCIO/CALLIOPE 20%; rauðvingull MAXIMA 1 45%; sauðvingull RIDU 5%; vallarsveifgras MIRACLE 10%.	1 / 10		1.041 / 8.057	Góð alhliða grasfræblanda í garðflatir og græn svæði.
90011 / 99012	Uppgræðslublanda Vallarrýgresi ROKADE 30%; túnvingull CAPRICCIO/CALLIOPE 30%; rauðvingull MAXIMA 1 30%; vallarsveifgras MIRACLE 10%.	1 / 10		960 / 7.250	Hentug grasfræblanda til uppgræðslu svæða sem njóta minni umhirðu.

Flatargrös

Fróðleikur um sáningu grasflata

■ Áburðargjöf

Æskilegt er að bera þrígildan áburð á eftir sáningu, t.d. Græði 6, Blákorn eða Graskorn, um 4-6 kg/100m². Gott er að fylgja sömu aðferðarfræði í sambandi við dreifinguna og fyrir fræið, þ.e. dreifa áburðinum í nokkrum umferðum. Ekki blanda fræi og áburði saman. Þessi efni eru mjög misþung og henta ekki til dreifingar í sömu aðgerð.

■ Umhirða eftir sáningu

Eftir sáningu er æskilegt að halda yfirborðinu jafnröku og vökva ef þurrkur gerir vart við sig. Notið hringúðara eða sambærilegan búnað sem dreifir jafnt og þétt yfir flötinn. Hættið að vökva áður en pollar myndast og endurtakið eftir þörfum.

■ Spírun og vöxtur

Grasfræblöndur á borð við Garðablöndu og Uppgræðslublöndu eru um 4-6 vikur að fullspíra, en fyrstu fræ byrja að gera vart við sig um 2 vikum eftir sáningu. Lágmarkið alla umferð og friðið svæðið fyrir leik barna á meðan fræið er að spíra og næstu 4-6 vikur eftir að svæðið er orðið grænt. Þetta er mikilvægt til að grasið náði að loka svæðinu og mynda svörð.

■ Reglubundin umhirða

Mjög gott er að kalka grasflatar með skeljasandi eða áburðarkalki með reglubundnum hætti, t.d. annað eða þriðja hvert ár. Þetta dregur úr því að mosi nái fótfestu. Áburðargjöf má miða við að hefja að vori þegar kominn er grænn hjungur á flötina (4-5 kg 100m²) og svo má endurtaka 1-2svar eftir þörfum og dreifa þá sem nemur 2 kg/100m². Græðir 6, Graskorn og Blákorn eru allt áburðartegundir sem geta gengið.



Fræblöndur með úthagagróðri? Gott ráð!

Fræblöndur með íslenskum úthagagróðri eru ekki fánlegar þar sem framboð af slíku fræi er ekki til staðar. Ef úthagablettir í nágrenni sumarhúsa eru slegnir með orfi að haustlagi má dreifa slægjunni á bletti sem verið er að græða upp og þannig fá bæði fræ og plöntuhluta sem náð geta fótfestu í uppgæðslunni.

Verktakar, leitið tilboða!

Við hvetjum verktaka og aðila í stórframkvæmdum til að hafa samband og fá tilboð í grasfræið.



Vinsamlegast hafið samband við sölufólk okkar í síma 540 1100 eða með tölvupósti á fodur@lifland.is

Verslun Reykjavík | Lyngháls 3, 110 Reykjavík, Sími: 540 1125

Verslun Akureyri | Grímseyjargötu 2, 600 Akureyri, Sími: 540 1150

Verslun Borgarnesi | Digranesgata 6, 310 Borgarnesi, Sími: 540 1154

Verslun Blönduósi | Efstabraut 1, 540 Blönduósi, Sími: 540 1155


Verslun Selfossi | Austurvegur 69, 800 Selfossi, Sími: 540 1165


Verslun Hvolsvelli | Ormsvöllur 5, 860 Hvolsvelli, Sími: 487 8888

Skrifstofa | Brúarvogur 1-3, 104 Reykjavík, Sími: 540 1100

Endursöluaðilar sáðvöru

 Kaupfélag Vestur Húnavetninga, Hvammstanga.

 Verkstæði Svans, Finnsstöðum, Fljótsdalshéraði.

 Kaupfélag Borgfirðinga (KB), Borgarnesi

